



FXS	RAMA FRAME	FIG. 1
------------	-----------------------	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
<u>1A</u>	Oś wozu	Axle		70x1600	110101
<u>1B</u>	Oś wozu	Axle		70x1900	110103
<u>2A</u>	Koło	Wheel		R15,3-10,0/75	110154
<u>2B</u>	Koło	Wheel		R15,3-11,5/80	110157
<u>2C</u>	Koło	Wheel		R15,5-400/60	110165
<u>3A</u>	Sensor wagi	Load cell			110252
<u>3B</u>	Imitacja sensora wagi	Load cell imitation			150009
4	Rozdzielacz kabli	Cable divider			110255
5	Nakładka obejmy	Stirrup strap			110426
6	Obejma	Stirrup			110427
<u>7A</u>	Mechaniczna noga podporowa	Mechanical support foot			110602
<u>7B</u>	Hydrauliczna noga podporowa	Hydraulic support foot			110629
8	Śruba	Screw	DIN 933	M6x20	112033
9	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
10	Śruba	Screw	DIN 931	M8x25	112037
11	Śruba	Screw	DIN 933	M12x35	112058
12	Śruba	Screw	DIN 931	M18x120	112085
13	Śruba	Screw	DIN 933	M8x90	112105
14	Śruba	Screw	DIN 933	M8x50	112116
15	Śruba	Screw	DIN 933	M22x80	112153
16	Śruba	Screw	DIN 933	M18x50	112169
17	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
18	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
19	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
20	Nakrętka	Nut	DIN 982	M18	112209
21	Nakrętka	Nut	DIN 982	M22	112212
22	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
23	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
24	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
25	Podkładka	Washer	DIN 125	M18	112411
26	Podkładka	Washer	DIN 125	M22	112414
27	Ostona wału	Shaft cover			150296
<u>28A</u>	Mocowanie podestu	Viewing platform fastening		90 cm	150412
<u>28B</u>	Mocowanie podestu	Viewing platform fastening		70 cm	150410
29	Podstawa rozdzielacza	Hydraulic divider base			150431
30	Podpora wałka	Shaft support			155612
<u>31A</u>	Stopka sensora	Load cell foot		3 cm	159640
<u>31B</u>	Stopka sensora	Load cell foot		4,5 cm	159641
32	Dyszel	Drawbar			159696



FX	RAMA FRAME	FIG. 1
-----------	-----------------------	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
<u>1A</u>	Oś wozu	Axle		70x1600	110101
<u>1B</u>	Oś wozu	Axle		70x1450	110104
<u>2A</u>	Koło	Wheel		R15,3-10,0/75	110154
<u>2B</u>	Koło	Wheel		R15,3-11,5/80	110157
<u>2C</u>	Koło	Wheel		R15,5-400/60	110165
3	Sensor wagi	Load cell			110252
4	Rozdzielacz kabli	Cable divider			110255
5	Nakładka obejmy	Stirrup strap			110426
6	Obejma	Stirrup			110427
<u>7A</u>	Mechaniczna noga podporowa	Mechanical support foot			110602
<u>7B</u>	Hydrauliczna noga podporowa	Hydraulic support foot			110629
8	Śruba	Screw	DIN 933	M6x20	112033
9	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
10	Śruba	Screw	DIN 931	M8x25	112037
11	Śruba	Screw	DIN 933	M10x25	112046
12	Śruba	Screw	DIN 933	M12x35	112058
13	Śruba	Screw	DIN 931	M18x120	112085
14	Śruba	Screw	DIN 933	M22x60	112100
15	Śruba	Screw	DIN 933	M8x90	112105
16	Śruba	Screw	DIN 933	M8x50	112116
17	Śruba	Screw	DIN 933	M18x50	112169
18	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
19	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
20	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
21	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
22	Nakrętka	Nut	DIN 982	M18	112209
23	Nakrętka	Nut	DIN 982	M22	112212
24	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
25	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
26	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
27	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
28	Podkładka	Washer	DIN 125	M18	112411
29	Podkładka	Washer	DIN 125	M22	112414
30	Ostona wału	Shaft cover			150297
<u>31A</u>	Mocowanie podestu	Viewing platform fastening		90 cm	150412
<u>31B</u>	Mocowanie podestu	Viewing platform fastening		70 cm	150410
32	Zabudowa górna	Top cover			150419
33	Podstawa rozdzielacza	Hydraulic divider base			150431
34	Podpora wałka	Shaft support			155612
<u>35A</u>	Stopka sensora	Load cell foot		6 cm	159642
<u>35B</u>	Stopka sensora	Load cell foot		9 cm	159643
36	Dyszel	Drawbar			159696



FXX	RAMA FRAME	FIG. 1
------------	-----------------------	---------------


NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
<u>1A</u>	Oś wozu	Axle		110x1550	110114
<u>1B</u>	Oś wozu	Axle		80x1600	110110
<u>1C</u>	Oś wozu	Axle		100x1550	110124
<u>2A</u>	Koło	Wheel		R19,5-435/50	110164
<u>2B</u>	Koło	Wheel		R17,5-215/75 x2	110162
<u>2C</u>	Koło	Wheel		R15,5-400/60	110165
<u>2D</u>	Koło	Wheel		R425/40 B17	110163
3	Sensor wagi	Load cell			110252
4	Rozdzielacz kabli	Cable divider			110255
5	Nakładka obejm	Stirrup strap			110426
6	Obejma	Stirrup			110427
<u>7A</u>	Mechaniczna noga podporowa	Mechanical support foot			110602
<u>7B</u>	Hydrauliczna noga podporowa	Hydraulic support foot			110629
8	Śruba	Screw	DIN 933	M6x20	112033
9	Śruba	Screw	DIN 931	M8x25	112037
10	Śruba	Screw	DIN 933	M10x30	112047
11	Śruba	Screw	DIN 933	M16x70	112075
12	Śruba	Screw	DIN 931	M18x60	112081
13	Śruba	Screw	DIN 933	M18x120	112085
14	Śruba	Screw	DIN 933	M22x60	112100
15	Śruba	Screw	DIN 933	M8x90	112105
16	Śruba	Screw	DIN 933	M8x50	112116
17	Śruba	Screw	DIN 933	M18x50	112169
18	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
19	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
20	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
21	Nakrętka	Nut	DIN 982	M16	112207
22	Nakrętka	Nut	DIN 982	M18	112209
23	Nakrętka	Nut	DIN 982	M22	112212
24	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
25	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
26	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
27	Podkładka	Washer	DIN 125	M16	112410
28	Podkładka	Washer	DIN 125	M18	112411
29	Podkładka	Washer	DIN 125	M22	112414
30	Oko dyszla	Drawbar eye			118005
31	Ośona przekładni dolna	Gearbox cover - bottom			151876
32	Ośona przekładni górna lewa	Gearbox cover - top left			151877
33	Ośona przekładni górna prawa	Gearbox cover - top right			151878
34	Ośona wału	Shaft cover			151884
<u>35A</u>	Ośona rozdzielacza	Hydraulic divider cover			151886
<u>35B</u>	Podstawa podestu niska	Viewing platform base low			151885
<u>35C</u>	Podstawa podestu	Viewing platform base			151869
<u>35D</u>	Podstawa podestu wysoka	Viewing platform base high			151864
36	Podpora wałka	Shaft support			155612
<u>37A</u>	Stopka sensora	Load cell foot		12 cm	159644
<u>37B</u>	Stopka sensora	Load cell foot		9 cm	159643
38	Dyszel	Drawbar			159692




FXX

RAMA

FIG. 1






NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Uchwyt czarny	Black puller			000277
2	Trzpień ustalający	Steady pin			001694
3	Blacha mocująca wagę	Scale holding sheet			110269
<u>4A</u>	Waga STAD04	STAD04 scales			110271
<u>4B</u>	Waga DG500	DG500 scales			110257
<u>4C</u>	Waga DINA TEL 2	DINA TEL 2 scales			110263
5	Pojemnik na dokumenty	Container for documents		A4	110639
6	Śruba	Screw	DIN 7985	M6x16	112031
7	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
8	Śruba	Screw	DIN 931	M12x35	112058
9	Śruba	Screw	DIN 931	M8x90	112105
10	Śruba	Screw	DIN 931	M8x50	112116
11	Śruba	Screw	DIN 931	M8x55	112132
12	Śruba	Screw	DIN 933	M6x16	112145
13	Śruba	Screw	DIN 7991	M6x16	112192
14	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
15	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
16	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
17	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
18	Nakrętka	Nut	DIN 439	M10	112261
19	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
20	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
21	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
22	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
23	Podłoga do wieżyczki	Viewing platform floor			150408
24	Owiewka	Baffle			150426
25	Owiewka	Baffle			150428
26	Mocowanie wagi do rurki	Scale fastening to a pipe			150433
27	Rura mocowania wagi	Tube for scale fastening to a pipe			150438
<u>28A</u>	Drabinka 3 stopnie	3-step ladder			159670
<u>28B</u>	Drabinka 2 stopnie	2-step ladder			159671
<u>28C</u>	Drabinka 4 stopnie	4-step ladder			159672





FXS	KOSZ TUB	FIG. 3
------------	---------------------	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox			110010
2	Zbiornik wyrównawczy	Surge tank			110441
3	Klin pod koła	Wheel wedge			110604
4	Wieszak klina pod koła	Wheel wedge hanger			110605
5	Nóż większy	Larger blade			110612
6	Nóż mniejszy	Smaller blade			110655
7	Śruba	Screw	DIN 603	M16x60	112021
8	Śruba	Screw	DIN 933	M5x25	112027
9	Śruba	Screw	DIN 960	M16x100	112069
10	Śruba	Screw	DIN 931	M16x60	112074
11	Śruba	Screw	DIN 933	M24x60	112092
12	Śruba	Screw	DIN 933	M16x30	112111
13	Śruba	Screw	DIN 603	M8x25	112176
14	Nakrętka	Nut	DIN 982	M5	112201
15	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
16	Nakrętka	Nut	DIN 982	M16	112207
17	Podkładka	Washer	DIN 125	M5	112401
18	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
19	Podkładka	Washer	DIN 125	M16	112410
20	Podkładka	Washer	DIN 125	M24	112416
21	Podkładka	Washer	DIN 9021	M5	112420
22	Korek	Plug	DIN 910	1 1/4"	113503
<u>23A</u>	Kosz	Tub		7 m ³	150061
<u>23B</u>	Kosz	Tub		8 m ³	150062
<u>23C</u>	Kosz	Tub		9 m ³	150063
<u>23D</u>	Kosz	Tub		10 m ³	150064
24	Nóż wygarniający ślimaka	Auger sweep-out blade			150130
25	Nóż wygarniający łapy ślimaka	Sweep-out blade for auger leg			150131
26	Podkładka pod nóż większy	Larger blade washer			150137
27	Podkładka pod nóż mniejszy	Smaller blade washer			150138
<u>28A</u>	Pierścień standardowy	Standard ring			159720
<u>28B</u>	Pierścień pod kątem 45°	Ring at 45° angle			159730
<u>29A</u>	Ślimak standardowy	Standard auger			159802
<u>29B</u>	Ślimak - magnesy	Auger with magnets			159834





FX	KOSZ TUB	FIG. 3
-----------	---------------------	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox		1 3/4 Z20	110010
2	Zbiornik wyrównawczy	Surge tank			110441
3	Klin pod koła	Wheel wedge			110604
4	Wieszak klina pod koła	Wheel wedge hanger			110605
5	Nóż większy	Larger blade			110612
6	Nóż mniejszy	Smaller blade			110655
7	Śruba	Screw	DIN 603	M16x60	112021
8	Śruba	Screw	DIN 933	M5x25	112027
9	Śruba	Screw	DIN 960	M16x100	112069
10	Śruba	Screw	DIN 931	M16x60	112074
11	Śruba	Screw	DIN 933	M24x60	112092
12	Śruba	Screw	DIN 933	M16x30	112111
13	Śruba	Screw	DIN 603	M8x25	112176
14	Nakrętka	Nut	DIN 982	M5	112201
15	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
16	Nakrętka	Nut	DIN 982	M16	112207
17	Podkładka	Washer	DIN 125	M5	112401
18	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
19	Podkładka	Washer	DIN 125	M16	112410
20	Podkładka	Washer	DIN 125	M24	112416
21	Podkładka	Washer	DIN 9021	M5	112420
22	Korek	Plug	DIN 910	1 1/4"	113503
<u>23A</u>	Kosz	Tub		7 m ³	150061
<u>23B</u>	Kosz	Tub		8 m ³	150062
<u>23C</u>	Kosz	Tub		9 m ³	150063
<u>23D</u>	Kosz	Tub		10 m ³	150064
<u>23E</u>	Kosz	Tub		12 m ³	150066
24	Nóż wygarniający ślimaka	Auger sweep-out blade			150130
25	Nóż wygarniający łapy ślimaka	Sweep-out blade for auger leg			150131
26	Podkładka pod nóż większy	Larger blade washer			150137
27	Podkładka pod nóż mniejszy	Smaller blade washer			150138
<u>28A</u>	Pierścień standardowy	Standard ring			159720
<u>28B</u>	Pierścień pod kątem 45°	Ring at 45° angle			159730
<u>29A</u>	Ślimak standardowy	Standard auger			159800
<u>29B</u>	Ślimak niski	Short auger			159801
<u>29C</u>	Ślimak - magnesy	Auger with magnets			159814
<u>29D</u>	Ślimak gruby	Thick auger			159830




FXX	KOSZ TUB	FIG. 3
------------	---------------------	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
<u>1A</u>	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox		1 3/4 Z20	110010
<u>1B</u>	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox		1 3/4 Z20 - 1 3/4 Z20	110012
2	Zbiornik wyrównawczy	Surge tank			110441
3	Klin pod koła	Wheel wedge			110604
4	Wieszak klina pod koła	Wheel wedge hanger			110605
5	Nóż większy	Larger blade			110612
6	Nóż mniejszy	Smaller blade			110655
7	Śruba	Screw	DIN 603	M16x60	112021
8	Śruba	Screw	DIN 933	M5x25	112027
9	Śruba	Screw	DIN 960	M16x100	112069
10	Śruba	Screw	DIN 931	M16x60	112074
11	Śruba	Screw	DIN 933	M24x60	112092
12	Śruba	Screw	DIN 933	M16x30	112111
13	Śruba	Screw	DIN 603	M8x25	112176
14	Nakrętka	Nut	DIN 982	M5	112201
15	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
16	Nakrętka	Nut	DIN 982	M16	112207
17	Podkładka	Washer	DIN 125	M5	112401
18	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
19	Podkładka	Washer	DIN 125	M16	112410
20	Podkładka	Washer	DIN 125	M24	112416
21	Podkładka	Washer	DIN 9021	M5	112420
22	Korek	Plug	DIN 910	1 1/4"	113503
<u>23A</u>	Kosz	Tub		14 m ³	150086
<u>23B</u>	Kosz	Tub		16 m ³	150087
<u>23C</u>	Kosz	Tub		18 m ³	150088
<u>23D</u>	Kosz	Tub		20 m ³	150089
24	Nóż wygarniający ślimaka	Auger sweep-out blade			150130
25	Nóż wygarniający łapy ślimaka	Sweep-out blade for auger leg			150131
26	Podkładka pod nóż większy	Larger blade washer			150137
27	Podkładka pod nóż mniejszy	Smaller blade washer			150138
<u>28A</u>	Pierścień standardowy	Standard ring			159721
<u>28B</u>	Pierścień pod kątem 45°	Ring at 45° angle			159737
<u>28C</u>	Pierścień na łańcuchu	Ring with chain			159071
<u>29A</u>	Ślimak standardowy	Standard auger			159800
<u>29B</u>	Ślimak niski	Short auger			159801
<u>29C</u>	Ślimak - magnesy	Auger with magnets			159814
<u>29D</u>	Ślimak gruby	Thick auger			159830




FXS	WYSYP WINDOW	FIG. 4
------------	-------------------------	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/700	110201
2	Śruba	Screw	DIN 603	M12x50	112024
3	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
4	Śruba	Screw	DIN 933	M8x25	112037
5	Śruba	Screw	DIN 931	M24x80	112093
6	Śruba	Screw	DIN 603	M12x55	112110
7	Śruba	Screw	DIN 933	M6x25	112113
8	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
9	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
10	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
11	Nakrętka	Nut	DIN 982	M24	112211
12	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
13	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
14	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
15	Podkładka	Washer	DIN 125	M24	112416
<u>16A</u>	Parapet wysypu	Windowsill		0,9 m #1 ; #3 ; #5	150345
<u>16B</u>	Parapet wysypu	Windowsill		1,2 m #1 ; #3 ; #5	150891
<u>17A</u>	Zabudowa boczna wysypu	Window side cover		0,9 m #1 ; #3 ; #5	150346
<u>17B</u>	Zabudowa boczna wysypu	Window side cover		1,2 m #1 ; #3 ; #5	150890
18	Prowadnica wewnętrzna prawa	Inner guide - right			150530
19	Prowadnica wewnętrzna lewa	Inner guide - left			150531
20	Prowadnica środkowa prawa	Central guide - right			150532
21	Prowadnica środkowa lewa	Central guide - left			150533
22	Prowadnica zewnętrzna prawa	Outter guide - right			150534
23	Prowadnica zewnętrzna lewa	Outter guide - left			150535
<u>24A</u>	Strzałka wysypu - lewa	Window arrow left		#5	150550
<u>24B</u>	Strzałka wysypu - prawa	Window arrow right		#1 ; #3	150556
<u>24C</u>	Strzałka wysypu tylnego	Rear window arrow		#2	150570
<u>25A</u>	Parapet wysypu	Windowsill		1,2 m ; #2	150669
<u>25B</u>	Parapet wysypu	Windowsill		0,9 m ; #2	150671
26	Zabudowa wysypu - prawa	Window cover - right		#2	150676
27	Zabudowa wysypu - lewa	Window cover - left		#2	150677
<u>28A</u>	Zasuwa okna wysypowego	Window gate		1,2 m	159679
<u>28B</u>	Zasuwa okna wysypowego	Window gate		0,9 m	159688






FX / FXX	WYSYP WINDOW	FIG. 4
-----------------	-------------------------	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/700	110201
2	Śruba	Screw	DIN 603	M6x16	112001
3	Śruba	Screw	DIN 603	M6x20	112002
4	Śruba	Screw	DIN 603	M12x50	112024
5	Śruba	Screw	DIN 931	M8x25	112037
6	Śruba	Screw	DIN 931	M24x80	112093
7	Śruba	Screw	DIN 603	M12x55	112110
8	Śruba	Screw	DIN 933	M6x30	112146
9	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
10	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
11	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
12	Nakrętka	Nut	DIN 982	M24	112211
13	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
14	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
15	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
16	Podkładka	Washer	DIN 125	M24	112416
17	Łańcuch	Chain			113501
18	Szekla	Shackle		6mm	113509
19	Prowadnica wewnętrzna prawa	Inner guide - right			150530
20	Prowadnica wewnętrzna lewa	Inner guide - left			150531
21	Prowadnica środkowa prawa	Central guide - right			150532
22	Prowadnica środkowa lewa	Central guide - left			150533
23	Prowadnica zewnętrzna prawa	Outter guide - right			150534
24	Prowadnica zewnętrzna lewa	Outter guide - left			150535
<u>25A</u>	Strzałka wysypu - lewa	Window arrow left		#4 ; #5 ; #6	150550
<u>25B</u>	Strzałka wysypu - prawa	Window arrow right		#1 ; #3 ; #6	150556
<u>25C</u>	Strzałka wysypu tylnego	Rear window arrow		#2	150570
26	Mocowanie boczne kurtyny	Curtain side fastening			150610
27	Docisk bocznego mocowania kurtyny	Curtain side fastening clamp			150611
<u>28A</u>	Mocowanie górne kurtyny	Curtain top fastening		#1 ; #4	150627
<u>28B</u>	Mocowanie górne kurtyny	Curtain top fastening		#5	150618
<u>28C</u>	Mocowanie górne kurtyny	Curtain top fastening		#3	150619
<u>29A</u>	Docisk mocowania kurtyny - długi	Curtain fastening clamp - long		#1 ; #4	150628
<u>29B</u>	Docisk mocowania kurtyny - długi	Curtain fastening clamp - long		#5 ; #3	150616
<u>30A</u>	Docisk mocowania kurtyny - krótki	Curtain fastening clamp - short		#1 ; #4	150629
<u>30B</u>	Docisk mocowania kurtyny - krótki	Curtain fastening clamp - short		#5 ; #3	150617
31	Blokada łańcucha lewa	Chain lock - left			150645
32	Blokada łańcucha prawa	Chain lock - right			150646
<u>33A</u>	Rynna wysypowa prawa	Drop chute - right		1,2 m ; #1 ; #4 ; #5	150665
<u>33B</u>	Rynna wysypowa lewa	Drop chute - left		1,2 m ; #3	150666
<u>33C</u>	Rynna wysypowa prawa	Drop chute - left		0,9 m ; #1 ; #4 ; #5	150660
<u>33D</u>	Rynna wysypowa lewa	Drop chute - right		0,9 m ; #3	150661
<u>34A</u>	Zasuwa okna wysypowego	Window gate		1,2 m	159681
<u>34B</u>	Zasuwa okna wysypowego	Window gate		0,9 m	159680



FXX	WYSYP WINDOW	FIG. 4
------------	-------------------------	---------------



NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/700	110201
2	Śruba	Screw	DIN 603	M6x16	112001
3	Śruba	Screw	DIN 603	M6x20	112002
4	Śruba	Screw	DIN 603	M10x40	112011
5	Śruba	Screw	DIN 603	M10x50	112012
6	Śruba	Screw	DIN 931	M8x20	112036
7	Śruba	Screw	DIN 931	M8x25	112037
8	Śruba	Screw	DIN 933	M10x35	112048
9	Śruba	Screw	DIN 933	M10x45	112051
10	Śruba	Screw	DIN 931	M24x80	112093
11	Śruba	Screw	DIN 933	M10x50	112109
12	Śruba	Screw	DIN 933	M6x25	112113
13	Śruba	Screw	DIN 603	M10x55	112123
14	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
15	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
16	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
17	Nakrętka	Nut	DIN 982	M24	112211
18	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
19	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
20	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
21	Podkładka	Washer	DIN 125	M24	112416
22	Łańcuch	Chain			113501
23	Szekla	Shackle		6mm	113509
24	Prowadnica wewnętrzna prawa	Inner guide - right			150530
25	Prowadnica wewnętrzna lewa	Inner guide - left			150531
26	Prowadnica środkowa prawa	Central guide - right			150532
27	Prowadnica środkowa lewa	Central guide - left			150533
28	Prowadnica zewnętrzna prawa	Outer guide - right			150534
29	Prowadnica zewnętrzna lewa	Outer guide - left			150535
<u>30A</u>	Strzałka wysypu bocznego - lewa	Side window left arrow		#12	150552
<u>30B</u>	Strzałka wysypu bocznego - prawa	Side window right arrow		#13	150551
<u>30C</u>	Strzałka wysypu tylnego	Rear window arrow		#10 ; #11	150570
31	Listwa wskaźnika wysypu bocznego	Side window indicator bar		#12 ; #13	150566
32	Mocowanie boczne kurtyny	Curtain side fastening			150610
33	Docisk bocznego mocowania kurtyny	Curtain side fastening clamp			150611
34	Mocowanie zabudowy wysypu prawe	Window fastening right			150620
35	Mocowanie zabudowy wysypu lewe	Window fastening left			150621
36	Mocowanie górne kurtyny - zawias	Curtain top fastening - hinge			150622
37	Docisk mocowania górnego kurtyny	Curtain top fastening clamp			150623
38	Blokada łańcucha prawa	Chain lock - right			150646
39	Blokada łańcucha lewa	Chain lock - left			150645
40	Rynna wysypowa boczna	Side drop chute			150678
41	Zasuwa bocznego okna wysypowego	Side window gate			159684



**PRZECIWNÓŻ
COUNTER BLADE**

FIG. 5.1


NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Zawleczka rolnicza	Agricultural locking pin	DIN 11024	4mm	110625
2	Bolec przeciwnoża	Counter blade bolt			110680
3	Śruba	Screw	DIN 933	M12x55	112066
4	Śruba	Screw	DIN 931	M20x90	112097
5	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
6	Nakrętka	Nut	DIN 982	M20	112210
7	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
8	Podkładka	Washer	DIN 125	M20	112413
9	Przeciwnóż	Counter blade			150501
10	Rączka przeciwnoża	Counter blade handle			150502



PRZECIWNÓŻ HYDRAULICZNY
HYDRAULIC COUNTER BLADE




FIG. 5.2

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		16/32/150	110205
2	Śruba	Screw	DIN 933	M12x80	112062
3	Śruba	Screw	DIN 931	M20x90	112097
4	Śruba	Screw	DIN 931	M14x80	112139
5	Śruba	Screw	DIN 931	M14x100	112193
6	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
7	Nakrętka	Nut	DIN 982	M14	112206
8	Nakrętka	Nut	DIN 982	M20	112210
9	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
10	Podkładka	Washer	DIN 125	M14	112408
11	Podkładka	Washer	DIN 125	M20	112413
12	Przeciwnóż	Counter blade			150501
13	Dystans mocowania siłownika	Actuator fastening distance			150515
14	Mocowanie siłownika przeciwnoża	Counter blade actuator fastening			150516




FX / FXX	TAŚMA POPRZECZNA CROSS CONVEYOR	FIG. 6.1
-----------------	--	-----------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Zawias	Hinge			001698
<u>2A</u>	Taśma	Conveyor		90 cm	110910
<u>2B</u>	Taśma	Conveyor		70 cm	110906
3	Śruba	Screw	DIN 7985	M6x16	112031
4	Śruba	Screw	DIN 7985	M6x20	112032
5	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
6	Śruba	Screw	DIN 933	M8x25	112037
7	Śruba	Screw	DIN 931	M16x55	112194
8	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
9	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
10	Nakrętka	Nut	DIN 982	M16	112207
11	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
12	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
13	Podkładka	Washer	DIN 125	M16	112410
<u>14A</u>	Wałek napędowy	Jackshaft		90 cm	151402
<u>14B</u>	Wałek napędowy	Jackshaft		70 cm	150964
15	Zaślona taśmy	Conveyor cover		90 cm	151428
<u>16A</u>	Zabudowa taśmy czołowa	Front cover		90 cm	151431
<u>16B</u>	Zabudowa taśmy czołowa	Front cover		70 cm	150982
<u>17A</u>	Zabudowa taśmy górna	Conveyor cover - top		90 cm	151436
<u>17B</u>	Zabudowa taśmy górna	Conveyor cover - top		70 cm	151657
18	Uchwyt gumy uszczelniającej	Sealing rubber clamp			151465
19	Docisk gumy uszczelniającej	Sealing rubber clamp			151466




FX / FXX	DOSTAWKA TAŚMY ROZKŁADANA FOLD-OUT CONVEYOR EXTENSION	FIG. 6.1.1
-----------------	--	-------------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/300	110202
2	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCF 206	110532
3	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCFL 205	110533
4	Taśma	Conveyor			110912
5	Śruba	Screw	DIN 603	M12x40	112018
6	Śruba	Screw	DIN 933	M6x20	112033
7	Śruba	Screw	DIN 933	M10x30	112047
8	Śruba	Screw	DIN 933	M10x35	112048
9	Śruba	Screw	DIN 933	M10x45	112051
10	Śruba	Screw	DIN 933	M16x50	112073
11	Śruba	Screw	DIN 933	M6x30	112146
12	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
13	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
14	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
15	Nakrętka	Nut	DIN 982	M16	112207
16	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
17	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
18	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
19	Podkładka	Washer	DIN 9021	M12	112407
20	Podkładka	Washer	DIN 125	M16	112410
21	Wałek napędowy	Jackshaft			151402
22	Wałek bierny	Passive jackshaft			151407
23	Docisk gumy uszczelniającej lewy	Sealing rubber clamp - left			151467
24	Docisk gumy uszczelniającej prawy	Sealing rubber clamp - right			151468
25	Ośłona tylna dostawki taśmy	Conveyor extension rear cover			151816
26	Zawias dostawki	Extension hinge			151849




FX / FXX	DOSTAWKA TAŚMY ROZKŁADANA I PODNOSZONA FOLD-OUT AND LIFT CONVEYOR EXTENSION	FIG. 6.1.2
-----------------	--	-------------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/700	110201
2	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/300	110202
3	Silnik hydrauliczny	Hydraulic motor		SMR 80	110504
4	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCF 205	110520
5	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCFL 205	110530
6	Ślizg	Block			110557
7	Naciąg taśmy	Conveyor pull			110683
8	Taśma	Conveyor			110901
9	Śruba	Screw	DIN 603	M10x35	112010
10	Śruba	Screw	DIN 603	M10x40	112011
11	Śruba	Screw	DIN 603	M10x50	112012
12	Śruba	Screw	DIN 603	M12x40	112018
13	Śruba	Screw	DIN 933	M6x20	112033
14	Śruba	Screw	DIN 933	M8x25	112037
15	Śruba	Screw	DIN 933	M8x30	112038
16	Śruba	Screw	DIN 933	M10x40	112050
17	Śruba	Screw	DIN 931	M10x70	112053
18	Śruba	Screw	DIN 931	M12x45	112060
19	Śruba	Screw	DIN 912	M8x25	112161
20	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
21	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
22	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
23	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
24	Nakrętka	Nut	DIN 934	M12	112234
25	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
26	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
27	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
28	Podkładka	Washer	DIN 9021	M10	112405
29	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
30	Wpust pryzmatyczny	Parallel key	DIN 6885	10x8x45	112849
31	Wałek bierny	Passive jackshaft			150963
32	Wałek napędowy	Jackshaft			150964
33	Tulej łącząca wałek z silnikiem	Bushing			151412
34	Docisk gumy uszczelniającej lewy	Sealing rubber clamp - left			151451
35	Docisk gumy uszczelniającej prawy	Sealing rubber clamp - right			151452
36	Zawieszenie dostawki	Extension suspension			151606
37	Mocowanie ślizgu od strony silnika	Block fastening from motor side			151607
38	Mocowanie ślizgu	Block fastening			151608
39	Mocowanie siłownika lewe	Cylinder fastening - left			151616
40	Mocowanie siłownika prawe	Cylinder fastening - right			151617
41	Ceownik mocujący silnik	Motor fastening channel			151619
42	Blacha ślizgu górna lewa	Block sheet - top left			151622
43	Blacha ślizgu górna prawa	Block sheet - top right			151623
44	Blacha ślizgu dolna prawa	Block sheet - bottom right			151624
45	Blacha ślizgu dolna lewa	Block sheet - bottom left			151625




FX / FXX	TAŚMA BOCZNA SIDE CONVEYOR	FIG. 6.2
-----------------	---------------------------------------	-----------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Odbój	Shock absorber			003627
2	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/700	110201
3	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCF 205	110520
4	Taśma	Conveyor			110914
5	Śruba	Screw	DIN 7985	M6x16	112031
6	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
7	Śruba	Screw	DIN 933	M8x25	112037
8	Śruba	Screw	DIN 931	M8x70	112043
9	Śruba	Screw	DIN 933	M10x40	112050
10	Śruba	Screw	DIN 933	M12x45	112060
11	Śruba	Screw	DIN 931	M12x65	112061
12	Śruba	Screw	DIN 931	M12x55	112066
13	Śruba	Screw	DIN 933	M10x50	112109
14	Śruba	Screw	DIN 933	M6x16	112145
15	Śruba	Screw	DIN 933	M5x16	112190
16	Nakrętka	Nut	DIN 982	M5	112201
17	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
18	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
19	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
20	Podkładka	Washer	DIN 125	M5	112401
21	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
22	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
23	Podkładka	Washer	DIN 9021	M10	112405
24	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
25	Prowadnica wewnętrzna prawa	Inner guide - right			150530
26	Prowadnica wewnętrzna lewa	Inner guide -left			150531
27	Prowadnica środkowa prawa	Central guide - right			150532
28	Prowadnica środkowa lewa	Central guide - left			150533
29	Prowadnica zewnętrzna prawa	Outer guide - right			150534
30	Prowadnica zewnętrzna lewa	Outer guide - left			150535
31	Uchwyt mocowania kurtyny	Curtain fastening clamp			150610
32	Mocowanie kurtyny górne prawe	Curtain fastening top right			150624
33	Mocowanie kurtyny górne lewe	Curtain fastening top left			150625
34	Docisk kurtyny górnej prawy	Top curtain clamp - right			150626
35	Docisk kurtyny górnej lewy	Top curtain clamp - left			150640
36	Wałek napędowy	Jackshaft			151402
37	Uchwyt gumy uszczelniającej	Sealing rubber clamp			151463
38	Docisk gumy uszczelniającej	Sealing rubber clamp			151464
39	Zawieszenie taśmy	Conveyor suspension			151574
40	Uchwyt siłownika górny prawy	Cylinder clamp - top right			151580
41	Uchwyt siłownika górny lewy	Cylinder clamp - top left			151581
42	Blacha podnoszenia taśmy	Conveyor lift sheet			151585
43	Mocowanie kurtyny dolne prawe	Curtain fastening bottom right			151595
44	Mocowanie kurtyny dolne lewe	Curtain fastening bottom left			151596
45	Docisk kurtyny dolny	Curtain clamp - bottom			151597




FX / FXX	TAŚMA WZDŁUŻNA LONGITUDINAL CONVEYOR	FIG. 6.3
-----------------	---	-----------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Niś	Rivet	DIN 7337	5x10	003029
2	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/700	110201
3	Silnik hydrauliczny	Hydraulic motor		SMR 125	110502
4	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCF 206	110532
5	Taśma	Conveyor			110914
6	Śruba	Screw	DIN 603	M10x35	112010
7	Śruba	Screw	DIN 933	M6x20	112033
8	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
9	Śruba	Screw	DIN 933	M10x30	112047
10	Śruba	Screw	DIN 931	M10x45	112051
11	Śruba	Screw	DIN 931	M10x70	112053
12	Śruba	Screw	DIN 931	M12x45	112060
13	Śruba	Screw	DIN 931	M20x80	112091
14	Śruba	Screw	DIN 931	M24x80	112093
15	Śruba	Screw	DIN 931	M10x50	112109
16	Śruba	Screw	DIN 603	M12x55	112110
17	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
18	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
19	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
20	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
21	Nakrętka	Nut	DIN 982	M20	112210
22	Nakrętka	Nut	DIN 982	M24	112211
23	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
24	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
25	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
26	Podkładka	Washer	DIN 9021	M10	112405
27	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
28	Podkładka	Washer	DIN 125	M20	112413
29	Podkładka	Washer	DIN 125	M24	112416
30	Wpust pryzmatyczny	Parallel key	DIN 6885	10x8x45	112849
31	Ośłona łożyska z obudową	Bearing cover			150308
32	Zawieszenie taśmy	Conveyor suspension			150910
33	Zabudowa wysypu prawa	Window cover - right			150920
34	Zabudowa wysypu lewa	Window cover - left			150921
35	Zabudowa taśmy lewa	Conveyor cover - left			150934
36	Zabudowa taśmy prawa	Conveyor cover - right			150935
37	Mocowanie parapetu	Sill fastening			150937
38	Wałek napędowy	Jackshaft			151402
39	Tulej łącząca wałek z silnikiem	Bushing			151412
40	Uchwyt gumy uszczelniającej	Sealing rubber clamp			151463
41	Docisk gumy uszczelniającej	Sealing rubber clamp			151464
42	Wałek napędowy	Jackshaft			151598
43	Ceownik mocujący silnik	Motor fastening channel			151620
44	Parapet	Sill			151724




FX / FXX	DOSTAWKA TAŚMY WYSUWANA RETRACTABLE CONVEYOR EXTENSION	FIG. 6.3.1
-----------------	---	-------------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	OPIS
1	Taśma	Conveyor			110912
2	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder		50/28/700	110201
3	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCF 206	110532
4	Śruba	Screw	DIN 603	M12x40	112018
5	Śruba	Screw	DIN 933	M6x20	112033
6	Śruba	Screw	DIN 933	M8x25	112037
7	Śruba	Screw	DIN 933	M10x35	112048
8	Śruba	Screw	DIN 933	M10x50	112109
9	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
10	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
11	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
12	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
13	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
14	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
15	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
16	Podkładka	Washer	DIN 9021	M10	112405
17	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
18	Wałek napędowy	Jackshaft			151402
19	Wałek bierny	Passive jackshaft			151407
20	Uchwyt gumy uszczelniającej	Sealing rubber clamp			151409
21	Mocowanie siłownika prawe	Cylinder fastening - right			151586
22	Mocowanie siłownika lewe	Cylinder fastening - left			151587
23	Prowadnica dostawki	Extension guide			151588




FX / FXX	ZGARNIACZKA TAŚMY CONVEYOR SCRAPER	FIG. 6.4
-----------------	---	-----------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Śruba	Screw	DIN 933	M10x25	112046
2	Śruba	Screw	DIN 933	M6x25	112113
3	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
4	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
5	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
6	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
<u>7A</u>	Zgarniaczka	Scraper		70 cm	150960
<u>7B</u>	Zgarniaczka	Scraper		90 cm	151415
<u>8A</u>	Docisk zgarniaczki	Scraper clamp		70 cm	150967
<u>8B</u>	Docisk zgarniaczki	Scraper clamp		90 cm	151416




FX/ FXX	PRZENIESIENIE NAPĘDU - TAŚMA DRIVE TRANSFER - CONVEYOR	FIG. 6.5
----------------	---	-----------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1A	Silnik hydrauliczny	Hydraulic motor		SMR 125	110502
1B	Silnik hydrauliczny	Hydraulic motor		SMR 80	110504
2	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCF 206	110532
3	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCT 206	110545
4	Śruba	Screw	DIN 603	M10x50	112012
5	Śruba	Screw	DIN 603	M12x40	112018
6	Śruba	Screw	DIN 933	M6x20	112033
7	Śruba	Screw	DIN 931	M10x70	112053
8	Śruba	Screw	DIN 931	M12x45	112060
9	Śruba	Screw	DIN 933	M16x200	112068
10	Nakrętka	Nut	DIN 982	M6	112202
11	Nakrętka	Nut	DIN 982	M10	112204
12	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
13	Nakrętka	Nut	DIN 934	M16	112237
14	Podkładka	Washer	DIN 125	M6	112402
15	Podkładka	Washer	DIN 125	M10	112404
16	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
17	Podkładka	Washer	DIN 125	M16	112410
18	Wpust pryzmatyczny	Parallel key	DIN 6885	10x8x45	112849
19	Ośłona łożyska z obudową	Bearing cover		UCF 206	150309
20	Ośłona łożyska z obudową	Bearing cover		UCT 206	150327
21	Tulej łącząca wałek z silnikiem	Bushing			151401
22	Wałek napędowy	Jackshaft			151402
23	Kątownik mocujący silnik	Motor fastening try square			151589
24	Ceownik mocujący silnik	Motor fastening channel			151620
25	Dystans naciągu taśmy	Conveyor pull distance			151659
26	Naciąg taśmy	Conveyor pull			151660




FX / FXS	PRZENIESIENIE NAPĘDU DRIVE TRANSFER	FIG. 7
-----------------	--	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox		1 3/4 Z20	110010
2	Ośłona wałka	Jackshaft cover			110013
3	Przekładnia dwubiegowa	Two-speed gearbox		1:1 - 1,88:1	110030
4	Wał	Shaft		1 3/4" Z20 - 1 3/8" Z6	110098
5	Łożysko z obudową	Bearing with cover		UCP 208	110548
6	Wał	Shaft		1 3/4" Z20 - 1 3/4" Z20	110801
<u>7A</u>	Wał	Shaft		1 3/8" Z6 - 1 3/8" Z6	110803
<u>7B</u>	Wał szerokokątny	Wide-angle PTO shaft		1 3/8" Z6 - 1 3/8" Z6	110813
8	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
9	Śruba	Screw	DIN 933	M14x35	112063
10	Śruba	Screw	DIN 933	M14x40	112064
11	Śruba	Screw	DIN 933	M16x50	112073
12	Śruba	Screw	DIN 933	M18x60	112081
13	Nakrętka	Nut	DIN 982	M8	112203
14	Nakrętka	Nut	DIN 982	M14	112206
15	Nakrętka	Nut	DIN 982	M16	112207
16	Nakrętka	Nut	DIN 982	M18	112209
17	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
18	Podkładka	Washer	DIN 125	M14	112408
19	Podkładka	Washer	DIN 125	M16	112410
20	Podkładka	Washer	DIN 125	M18	112411
21	Mocowanie przekładni prawe	Gearbox fastenning right			150294
22	Mocowanie przekładni lewe	Gearbox fastenning left			150295
23	Podstawa łożyska	Bearing base			151209




FXX	PRZENIESIENIE NAPĘDU DRIVE TRANSFER	FIG. 7
------------	--	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	KOD
1	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox		1 3/4 Z20	110010
2	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox		1 3/4 Z20 - 1 3/4 Z20	110012
3	Ośłona wałka	Jackshaft cover			110013
4	Przekładnia dwubiegowa	Two-speed gearbox		1,57:1 - 3,26:1	110020
5	Wał	Shaft		1 3/4" Z20 - 1 3/4" Z20	110801
<u>6A</u>	Wał	Shaft		1 3/4" Z20 - 1 3/8" Z6	110804
<u>6B</u>	Wał szerokokątny	Wide-angle PTO shaft		1 3/4" Z20 - 1 3/8" Z6	110814
7	Śruba	Screw	DIN 933	M8x20	112036
8	Śruba	Screw	DIN 933	M14x35	112063
9	Śruba	Screw	DIN 933	M18x60	112081
10	Nakrętka	Nut	DIN 982	M18	112209
11	Podkładka	Washer	DIN 125	M8	112403
12	Podkładka	Washer	DIN 125	M14	112408
13	Podkładka	Washer	DIN 125	M18	112411
14	Mocowanie przekładni prawe	Gearbox fastenning right			150294
15	Mocowanie przekładni lewe	Gearbox fastenning left			150295




OŚWIETLENIE LIGHTS	FIG. 8
-------------------------------	---------------

NR	OPIS	DESCRIPTION	NR KAT.	PARAMETRY	OPIS
1	Lampa tylna	Rear light			110620
2	Odblask	Reflective light			110620
3	Śruba	Screw	DIN 933	M12x35	112058
4	Śruba	Screw	DIN 933	M5x16	112190
5	Nakrętka	Nut	DIN 982	M5	112201
6	Nakrętka	Nut	DIN 982	M12	112205
7	Podkładka	Washer	DIN 125	M5	112401
8	Podkładka	Washer	DIN 125	M12	112406
9	Mocowanie lampy - lewe	Light fastening - left			160813
10	Mocowanie lampy - prawe	Light fastening - right			160814



SYSTEM WAGOWY WEIGHTTING SYSTEM	FIG. 9
--	---------------


NR	OPIS	DESCRIPTION	PARAMETRY	KOD
1	Sensor wagowy	Load cell		110252
2	Kabel sensorów wagi	Load cell cable	L = 3,8 m	110253
3	Kabel zasilający	Power cable	L = 3,5 m	110254
4	Rozdzielacz kabli	Cable divider		110255
5	Wtyczka	Plug		110260
6	Waga	Scales		110271




**PRZEWODY OLEJOWE
OIL PIPES**

FIG. 10

NR	OPIS	DESCRIPTION	PARAMETRY	KOD
<u>1A</u>	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox	1 3/4 Z20	110010
<u>1B</u>	Przekładnia planetarna	Planetary gearbox	1 3/4 Z20 - 1 3/4 Z20	110012
2	Końcówka hydrauliczna	Hydraulic tip	3/4"	110418
3	Zbiornik wyrównawczy	Surge tank		110441
4	Złącze proste	Straight connector	3/4" - 1/2"	110444
5	Wąż gumowy	Rubber hose	Ø20 mm; 10 bar	110448
6	Wąż gumowy	Rubber hose	Ø8 mm; 10 bar	110449
7	Podkładka metalowo-gumowa	Metal-rubber washer	1/2"	110467
8	Podkładka metalowo-gumowa	Metal-rubber washer	3/4"	110469
9	Obejma skręcana	Twisting stirrup	Ø20 mm	113517
10	Obejma skręcana	Twisting stirrup	Ø8 mm	113519
11	Korek z fajką	Plug with a pipe	3/8"	150008




NR	OPIS	DESCRIPTION	PARAMETRY	KOD
1	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder	50/28/700	110201
2	Tuleja dystansowa	Distance bushing	1/2" - 1/2"	110420
3	Złącze proste	Straight connector	1/2" - 1/2"	110443
4	Szybkozłącze - wtyczka	Quick connection - plug	M22x1,5	110450
5	Śruba przelewu	Overflow screw	1/2"	110451
6	Śruba przelewu długa	Long overflow screw	1/2"	110452
7	Podkładka metalowo-gumowa	Metal-rubber washer	1/2"	110467
8	Joystick	Joystick		110478
9	Silnik hydrauliczny	Hydraulic motor	SMR 125	110502
10	Zawór dławiący	Trottle	1/2"	110526
<u>11A</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	1-sekcyjny	110715
<u>11B</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	2-sekcyjny	110710
<u>11C</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	3-sekcyjny	110711
<u>11D</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	4-sekcyjny	110712
<u>11E</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	5-sekcyjny	110713
12	Złącze proste	Straight connector	1/2" - M22x1,5	118013
13	Złącze proste	Straight connector	1/2" - M18x1,5	118037





1. OKNO WYSTYPOWE
2. TAŚMA - 2 SILNIKI
3. HYDRAULICZNE PODNOSZENIE TAŚMY

NR	OPIS	DESCRIPTION	PARAMETRY	KOD
1	Siłownik hydrauliczny	Hydraulic cylinder	50/28/700	110201
2	Tuleja dystansowa	Distance bushing	1/2" - 1/2"	110420
3	Tuleja różnicowa	Differential bushing	1/2" - 3/8"	110421
4	Złącze proste	Straight connector	1/2" - 1/2"	110443
5	Szybkozłącze - wtyczka	Quick connection - plug	M22x1,5	110450
6	Śruba przelewu	Overflow screw	1/2"	110451
7	Śruba przelewu	Overflow screw	1/4"	110453
8	Śruba przelewu	Overflow screw	3/8"	110454
9	Śruba przelewu regulowana	Adjustable overflow screw	3/8"	110455
10	Podkładka metalowo-gumowa	Metal-rubber washer	1/4"	110461
11	Podkładka metalowo-gumowa	Metal-rubber washer	1/2"	110467
12	Podkładka metalowo-gumowa	Metal-rubber washer	3/8"	110468
13	Joystick	Joystick		110478
14	Silnik hydrauliczny	Hydraulic motor	SMR 125	110502
15	Silnik hydrauliczny	Hydraulic motor	SMR 80	110504
16	Zawór dławiący	Trottle	1/2"	110526
17	Hydrauliczna stopa podporowa	Hydraulic support foot	3/8"	110629
<u>18A</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	1-sekcyjny	110715
<u>18B</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	2-sekcyjny	110710
<u>18C</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	3-sekcyjny	110711
<u>18D</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	4-sekcyjny	110712
<u>18E</u>	Rozdzielacz hydrauliczny	Hydraulic divider	5-sekcyjny	110713
19	Złącze proste	Straight connector	3/8" - M18x1,5	118016
20	Złącze proste	Straight connector	1/2" - M18x1,5	118037

1. PRZECIWNÓŻ
2. TAŚMA Z DOSTAWKĄ - 3 SILNIKI
3. STOPA HYDRAULICZNA



NR	OPIS	DESCRIPTION	PARAMETRY	KOD
1	Tuleja dystansowa	Distance bushing	3/8" - 3/8"	110419
2	Szybkozłącze - wtyczka	Quick connection - plug	M22x1,5	110450
3	Śruba przelewu	Overflow screw	3/8"	110454
4	Śruba przelewu długa	Long overflow screw	3/8"	110459
5	Podkładka metalowo-gumowa	Metal-rubber washer	1/2"	110467
6	Podkładka metalowo-gumowa	Metal-rubber washer	3/8"	110468
<u>7A</u>	Rozdzielacz elektryczny	Hydraulic divider	2-sekcyjny	110762
<u>7B</u>	Rozdzielacz elektryczny	Hydraulic divider	3-sekcyjny	110763
<u>7C</u>	Rozdzielacz elektryczny	Hydraulic divider	4-sekcyjny	110764
<u>7D</u>	Rozdzielacz elektryczny	Hydraulic divider	5-sekcyjny	110769
8	Złącze proste	Straight connector	1/2" - M22x1,5	118013
9	Złącze proste	Straight connector	3/8" - M18x1,5	118016
10	Złącze proste	Straight connector	3/8" - M22x1,5	118115
11	Filtr ciśnieniowy	Pressure filter	1/2"	118195
12	Sterownik	Driver		152256
13	Skrzynka przyłączeniowa	Termination junction box		152257



ROZDZIELACZ	
UMIEJSCOWIENIE	ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
JOYSTICK	CIĘGNO BOWDENA
FILTR CIŚNIENIOWY	KOLANKO M22 - KOLANKO M22

TAB. 1

CIĄGNIK	
UMIEJSCOWIENIE	ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
ROZDZIELACZ	KOLANKO M22 - NAKRĘTKA M22x1,5
	NAKRĘTKA M22x1,5 - NAKRĘTKA M22x1,5
	OKO 1/2" - NAKRĘTKA M22x1,5

TAB. 2

PRZECIWNÓŻ HYDRAULICZNY - SIŁOWNIK	
UMIEJSCOWIENIE	ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
PRAWY/LEWY PRZÓD	OKO 1/4" - OKO 3/8"

TAB. 3

OKNO WYSYPOWE - SIŁOWNIK	
UMIEJSCOWIENIE	ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
PRZÓD	OKO 1/2" - OKO 1/2"
	OKO 1/2" - KOLANKO M18
	KOLANKO M18 - KOLANKO M18
PRZÓD Z TAŚMĄ	OKO 1/2" - OKO 1/2"
	OKO 1/2" - KOLANKO M18
	KOLANKO M18 - KOLANKO M18
PRAWY PRZÓD	OKO 1/2" - OKO 1/2"
	OKO 1/2" - KOLANKO M18
BOK	OKO 1/2" - OKO 1/2"
	OKO 1/2" - KOLANKO M18
	KOLANKO M18 - KOLANKO M18
TYŁ	OKO 1/2" - OKO 1/2"
	OKO 1/2" - KOLANKO M18
LEWY/PRAWY TYŁ	OKO 1/2" - OKO 1/2"
	OKO 1/2" - KOLANKO M18

TAB. 4

HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA	
UMIEJSCOWIENIE	ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
ROZDZIELACZ	KOLANKO M18 - KOLANKO M18
	KOLANKO M18 - OKO 3/8"

TAB. 5

TAŚMA			
UMIEJSCOWIENIE	PRZEWÓD		ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
PRZÓD	SILNIK HYDRAULICZNY	SILNIK HYDRAULICZNY	KOLANKO M18 - KOLANKO M18
		ROZDZIELACZ	
TYŁ	SILNIK HYDRAULICZNY	SILNIK HYDRAULICZNY	KOLANKO M18 - KOLANKO M18
		ROZDZIELACZ	
TYŁ - WZDŁUŻNA	SILNIK HYDRAULICZNY	SILNIK HYDRAULICZNY	KOLANKO M18 - KOLANKO M18
		ROZDZIELACZ	
	SIŁOWNIK	SIŁOWNIK	OKO 1/2" - OKO 1/2"
			KOLANKO M18 - KOLANKO M18
		ROZDZIELACZ	OKO 1/2" - OKO 1/2"
			KOLANKO M18 - OKO 1/2"
			OKO 1/2" - OKO 3/8"
BOK	SILNIK HYDRAULICZNY	SILNIK HYDRAULICZNY	KOLANKO M18 - KOLANKO M18
		ROZDZIELACZ	
	SIŁOWNIK	SIŁOWNIK	OKO 1/2" - OKO 1/2"
			KOLANKO M18 - KOLANKO M18
		ROZDZIELACZ	OKO 1/2" - OKO 1/2"
			KOLANKO M18 - OKO 1/2"

TAB. 6

DOSTAWKA TAŚMY			
UMIEJSCOWIENIE	PRZEWÓD		ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
ROZKŁADANA	SIŁOWNIK	ROZDZIELACZ	OKO 3/8" - KOLANO M18
	SILNIK HYDRAULICZNY	SILNIK HYDRAULICZNY	KOLANO M18 - KOLANO M18
		ROZDZIELACZ	
ROZKŁADANA I PODNO SZONA	SIŁOWNIK	TRÓJNIK	OKO 1/2" - NAKRĘTKA M22
		TRÓJNIK	
	TRÓJNIK	ROZDZIELACZ	OKO 3/8" - NAKRĘTKA M22
	SIŁOWNIK	ROZDZIELACZ	OKO 3/8" - KOLANO M18
		ROZDZIELACZ	
	SILNIK HYDRAULICZNY	SILNIK HYDRAULICZNY	KOLANO M18 - KOLANO M18
		ROZDZIELACZ	
TYŁ - WZDŁUŻNA WYSUWANA	SIŁOWNIK	TRÓJNIK	OKO 1/2" - NAKRĘTKA M22
		TRÓJNIK	
	TRÓJNIK	ROZDZIELACZ	OKO 1/2" - NAKRĘTKA M22
	SILNIK HYDRAULICZNY	SILNIK HYDRAULICZNY	KOLANO M18 - KOLANO M18
		ROZDZIELACZ	
BOK WYSUWANA	SIŁOWNIK	TRÓJNIK	OKO 1/2" - NAKRĘTKA M22
		TRÓJNIK	
	TRÓJNIK	ROZDZIELACZ	OKO 1/2" - NAKRĘTKA M22
	SILNIK HYDRAULICZNY	SILNIK HYDRAULICZNY	KOLANO M18 - KOLANO M18
		ROZDZIELACZ	

TAB. 7